

PI2AY





PLAY2

Puissance solaire (DC)

450 - 585W

Puissance AC

450W

Energy Manager

Sunology STREAM





PLAY2



N-Type
TopCon RT
Bifacial

585W

Puissance maximum

450W AVANT + **135W** ARRIÈRE

225W/M2

Rendement record

BLINDAGE BLACK

Aspect noir constant

BILAN CARBONE CERTIFIÉ

DESIGN EXCLUSIF

4 coins panneaux arrondis

Badge Sunology



PLAY2



Micro-onduleur exclusif Sunology

450W

Puissance de sortie max.

99,9%

Rendement MPPT

STREAM APP

Connexion via API

Production par station

Consommation via ERL Linky



PLAY2

INCLINAISON :
CONFORT + ROBUSTESSE

3 angles avec réglage par bouton
Résistance pression/ dépression 100 kg

INSTALLATION ACCÉLÉRÉE

Connexion panneau * châssis en 10s


BALLAST 10L

2 inclus
Lestage jusqu'à 20 kg par ballast



Sunology STREAM


PLAY2




Production, Consommation (option Linky) & Irradiation en temps réel, avec vue 3D immersive.



Historique des flux d'énergie par jour, semaine, mois et année, en kWh et en €;



Auto détection des stations PLAY2 via bluetooth + appairage WiFi



Suivi consommation logement via transmetteur linky (option - 89€)



PLAY2

GARANTIE 25 ANS

Panneau + Onduleur + Châssis

FABRIQUÉ EN FRANCE

Usine Trégueux (22)

699€ TTC

Station supplémentaire : 679€

Livraison & retour offerts